



Warszawa, dnia 15.02.2017r.

**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**

Znak sprawy: HOR.ns.8112.14.2016.10
ID:123697

DECYZJA Nr S-253e/17

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary Bill prowadzącej działalność gospodarczą pn.: **DESIO BARBARA BILL, ul. Ludowa 36, 42-215 Częstochowa** z dnia 2 grudnia 2016 r.

zmieniam

decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253/11 z dnia 17 października 2011 r., zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253a/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253b/13 z dnia 15 marca 2013 r., zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253c/14 z dnia 22 maja 2014 r., zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253d/15 z dnia 20 lutego 2015 r. pozwalającą Pani Barbarze Bill prowadzącej działalność gospodarczą pn.: **DESIO BARBARA BILL, ul. Ludowa 36, 42-215 Częstochowa** na wprowadzenie do obrotu mineralnego stymulatora wzrostu pn. „Huwa San TR 50”, produkowanego przez **ROAM TECHNOLOGY, BLINDESTRAAT 7, 3740 BLIZEN, BE 0425767642, BELGIA**, w ten sposób, że instrukcja stosowania i przechowywania mineralnego stymulatora wzrostu otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17 października 2011 r. wydał decyzję nr S-253/11, zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253a/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., następnie zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253b/13 z dnia 15 marca 2013 r. oraz ponownie zmienioną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-253c/14 z dnia 22 maja 2014 r. oraz decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr

S-253d/15 z dnia 20 lutego 2015 r. pozwalającą Pani Barbarze Bill prowadzącej działalność gospodarczą pn.: DESIO BARBARA BILL na wprowadzenie do obrotu mineralnego stymulatora wzrostu pn. „Huwa San TR 50”, produkowanego przez ROAM TECHNOLOGY, BLINDESTRAAT 7, 3740 BLIZEN, BE 0425767642, BELGIA.

W dniu 2 grudnia 2016 r. Pani Barbara Bill prowadząca działalność gospodarczą pn.: DESIO BARBARA BILL, ul. Ludowa 36, 42-215 Częstochowa wystąpiła do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. o zmianę treści instrukcji stosowania i przechowywania mineralnego stymulatora wzrostu poprzez rozszerzenie zakresu jego stosowania w uprawach roślin sadowniczych oraz zmianę środków ostrożności i przechowywania określonych w instrukcji stosowania i przechowywania.

Do wniosku zostały załączone dokumenty potwierdzające zasadność wprowadzenia ww. zmian. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Wydanie przedmiotowej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), w związku z poz. 53 pkt 1 w części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827).

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

Otrzymuje:

Pani Barbara Bill
DESIO BARBARA BILL
ul. Ludowa 36
42-215 Częstochowa



Do wiadomości:

1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa – Wesoła

Instrukcja stosowania i przechowywania stymulatora wzrostu pn.: „Huwa San TR 50”

ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI

1. Rośliny ozdobne

Ukorzenianie sadzonek:

Zalecane stężenie: 0,05% (5 ml środka w 10 l wody).

Stymulator wzrostu stosować jednorazowo do moczenia sadzonek przez około 10 sek. lub opryskiwać sadzonki 2-3 krotnie w odstępach tygodniowych.

Opryskiwanie roślin:

Zalecane stężenie: 0,05% (5 ml środka w 10 l wody).

Opryskiwać rośliny po rozpoczęciu wegetacji kilkakrotnie w odstępach tygodniowych.

2. Warzywa

Rozsady:

Zalecane stężenie: 0,01-0,05% (1-5 ml preparatu w 10 l wody)

Opryskiwać rośliny 1-2 razy co 7-10 dni w okresie produkcji rozsady. Przed sadzeniem bryłę korzeniową zanurzać w roztworze na ok. 10 sek.

Warzywa na miejscu stałym:

Zalecane stężenie: 0,01-0,05% (50 - 250 ml/ha, w dawce wody 500 l/ha)

Opryskiwać rośliny co 10-14 dni po posadzeniu na miejsce stałe.

3. Rośliny sadownicze

W szkółkach i matecznikach

Wykonać trzy opryski w stężeniu 0,1% (100 ml środka w 100 l wody) dla roślin jagodowych lub 0,2 % (200 ml środka w 100 l wody) dla drzew owocowych. Pierwszy zabieg opryskiwania należy wykonać około 3 tygodni po ukazaniu się pierwszych liści, a następne dwa w odstępach 10-14 dni.

W sadach i plantacjach

Stosować w stężeniu 0,1-0,2% (100-200 ml środka w 100 l wody). Należy wykonać trzy opryski w sezonie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze, w pełni wyrosnięte liście, a następnie opryski w odstępach 10-14 dni.

W przypadku zranienia roślin (w szkółkach, matecznikach, sadach i plantacjach) wykonać trzy opryski w stężeniu 0,05 % (50 ml środka na 100 l wody). Pierwszy oprysk wykonać bezpośrednio po powstaniu uszkodzeń, a następnie w odstępach 10-14 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie trzykrotnie przepłukać wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Uwaga.

Nie mieszać z innymi stymulatorami wzrostu i nawozami

Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami.

Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu stosowania, przetwarzania, przemieszczania i przechowywania produktu.

Myć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem oraz po zakończeniu pracy z produktem.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P301 + P312 – **W przypadku połknięcia:** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z **Ośrodkiem Zatruc** lub z lekarzem.

P302 + P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304 + P340 – W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże

powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

P330 – Wypłukać usta.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 35°C.

Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi środki wybielające na bazie chloru lub siarczany.