



Niebezpieczeństwo

Zawiera nadtlenek wodoru

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu stosowania, przetwarzania, przemieszczania i przechowywania produktu. Myć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz po zakończeniu pracy z produktem.

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Wypłukać usta.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG

ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego o na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC / lekarzem. Wypłukać usta. Zawartość / pojemnik usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca, unikać skrajnych temperatur. Używać wyłącznie opakowań i pojemników zaopatrzonych w odpowiednie systemy odpowietrzające. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi środki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ: Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną ilość. Odmierzoną ilość biostymulatora wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczynny wylać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.